



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание
о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью и
имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

от 26.10.2021г. № 153

г. Улан-Удэ

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков (должность лица, составившего предписание) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия Зандановой Еленой Александровной (фамилия и инициалы лица, составившего предписание) при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки на основании решения о (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «14» октября 2021 г. № 126 в отношении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 16 «Родничок» общеразвивающего вида г. Улан-Удэ
ОГРН 1020300977190, ИНН: 0326004280 (указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Образовательной организацией не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений;

В туалетной персонала отсутствует свет, на стене и потолке следы подтеков, разводы, что является нарушением п.п. 2.5.3., 3.2.4. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях предусматривается естественное и (или) искусственное освещение.

Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход между ними, кровати расположены вплотную друг к другу, к стене, что является нарушением п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними;

Уборочный инвентарь для уборки туалетов в группах №№ 7, 8, 9, 10 хранится совместно с другим уборочным инвентарем, швабра для мытья полов в туалетной № 9 не промаркирована, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря;

Утренний фильтр детей проводится некачественно, не в полном объеме, так, количество присутствующих детей по таблице не соответствует числу детей, отмеченных в журнале утреннего фильтра, в группе № 7 07.10.2021 по таблице 24 воспитанника присутствуют, утренний фильтр проведен в отношении 23 детей, 08.10.2021 по таблице присутствуют 18, утренний фильтр проведен в отношении 17, 11.10.2021, 12.10.2021 по таблице присутствуют 21 ребенок, утренний фильтр проведен в отношении 19, что п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются;

Отсутствует спецодежда для уборки персоналом туалета, что является нарушением п. 3.1.9. Воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений;

Дезинфицирующие растворы разводят не в соответствии с инструкцией, что является нарушением п.п. 2.11.3., 2.4.12. СП 2.4.3648-20, предусматривающего, что Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления, Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению;

Суточные пробы в холодильнике хранятся при температуре +9С, что не соответствует п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках медицинской организации должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С;

Отсутствует горячая вода в раковине для мытья рук в мучном, мясном цехах, что не соответствует п. 2.15. СанПин 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что предприятия общественного питания должны быть оборудованы исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, которые должны быть выполнены так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции.

1. Устранить нарушение п. 2.7.4.. СП 2.4.3648-20, предусмотрев обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
2. Устранить нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, предусмотрев ремонт стен в игровой группы № 7;
3. Устранить нарушение п. .5.2. СП 2.4.3648-20, предусмотрев ремонт пола в игровой группы № 7;
4. Устранить нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20, предусмотрев оборудование кабин дверями в туалетных группы № 7;
5. Устранить нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20: не допускать использование мебели с покрытием, не допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, провести дезинфекцию кресел и дивана в группе №7;
6. Устранить нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20: оборудовать окна спален всех групповых ячеек регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;
7. Устранить нарушение п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20: оборудовать спальни всех групповых ячеек кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них;
8. Устранить нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: оборудовать буфет-раздаточную бактерицидным оборудованием на участке по порционированию готовых блюд;
9. Устранить нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: провести ремонт стен, полов в цехах пищеблока, в складском помещении;
10. Устранить нарушение п.п. 2.5.3., 3.2.4 СП 2.4.3648-20: предусмотреть искусственное освещение в туалетной персонала, привести ремонт потолка;
11. Устранить нарушение п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20: обеспечить расстановку кроватей, обеспечивающую свободный проход детей между ними;
12. Устранить нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20: промаркировать уборочный инвентарь в туалетной группы № 9, не допускать хранение уборочного инвентаря для туалета совместно с другим уборочным инвентарем;
13. Устранить нарушение п. 3.1.8. СП 2.4.3648-20: ежедневный утренний фильтр проводить в отношении всех воспитанников, проводить бесконтактную термометрию, опрос о состоянии здоровья детей;
14. Устранить нарушение п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20: обеспечить персонал спецодеждой для уборки помещений;
15. Устранить нарушение п.п. 2.11.3., 2.4.12. СП 2.4.3648-20: дезинфицирующие растворы разводить в соответствии с инструкцией по их применению;
16. Устранить нарушение п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: суточные пробы хранить в холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С;
17. Устранить нарушение п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: не допускать отсутствия горячей воды в раковинах для мытья рук в мучном, мясном цехах;
18. Устранить нарушение п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: проводить текущую уборку и дезинфекцию оборудования;
19. Устранить нарушение п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20: соблюдать технологию приготовления обеда, изготовление продукции производить по технологическим документам.

(указать перечень мероприятий по обеспечению предотвращения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до « 29 » 07 2022 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575843

Владелец Игумнова Анна Сергеевна

Действителен с 16.03.2022 по 16.03.2023